

扉と窓



スライディングドアは、主として一戸建て、アパート、修理工場に使用され、およびテラスやサンルームへの取り付けにも適している外戸です。また、テラス、バルコニー、サマーハウスなどに取り付けられています。スライディングドアは多パネルの構造によって出口の位置が固定されません。お宅の玄関の見かけを家族の節目や季節の模様変えに応じて、変えることができます。しかも、スライディングドアにより、周囲の景観を住まいの一部として大きく取り入れることもできます。スライディングドアは自然と調和した暮らしや喜びを生活にもたらしめます。



製品：SD

フレーム厚さ：156.5 mm

材木：A1クラスの木目の細かい北松。

ガラスの取付け：

- 2K4-16 または 3K4-12断絶ガラス。

- 通常、ガラスの取付けは選択的コーティングの三重断熱ガラス、または選択的コーティングの二重断熱ガラスがです。最外や最内のガラスはアルゴンガス入り、強化されたガラスです。お客様の好みに応じて、電気加温ガラス、鏡、パターン付きガラス、および色付きガラスなども選択できます。


付属品：つや消しのプラスチック、つや消しのアルミ色、白色塗り。

ガラス封着：二重層封着+ガラスの両面封着。

ロック用付属品：標準セットは4つのタイプを揃えています。

- ・ A-ハンドルは内側、引き手は外側
- ・ B-ハンドルは両側、内側からロック
- ・ C-ハンドルは両側、両側から鍵でロック
- ・ D-ハンドルは内側、引き手は外側、内側から鍵でロック

表面加工：Profin Oy社には製品の表面を据え付け中に破損させないように、提供した全製品が保護膜を使用して仕上げられています。製品は全面の白色塗り、透明ニスまたは色付きニスによって塗装されることが可能です。色付きニスの色彩は、白色、松またはわらのイミテーションが選択できます。また、お客様の好みに応じて保護膜の色彩も選択できます。



お勧めの幅

最小/最大

A 1590 mm / 2990 mm

D 1590 mm / 2990 mm

G 2990 mm / 4490 mm

K 2990 mm / 4490 mm

M 2990 mm / 4490 mm

F 2290 mm / 4490 mm

お勧めの高さ

最小/最大

1890 mm / 2490 mm

1890 mm / 2490 mm

1890 mm / 2490 mm

1890 mm / 2490 mm

1890 mm / 2490 mm

1890 mm / 2490 mm

当製品はヨーロッパ連合によって設定された断熱規格に適合するものです。必要な場合には、当社のホームページにおいて、または製造工場から詳しい情報を得ることができます。

アクセサリ：取り外し可能な飾り格子、ヒンジ掛けまたはローラー掛けの防虫網。

据付用具：据え付け用ねじ、調整ねじ、フィラープラグ、組み立て用具、および据え付けと整備の説明書が全付属品付きのフルパッケージに含まれています。

保証：当社によって製造した窓の表面に関しては、据え付けと整備の説明書に従ったことと、窓の構造要素の中に湿気が浸透しないことを前提として、5年間の保証が与えられています。防湿材料に関しては、10年間の保証が与えられています。

PROFIN OY

Tulotie 2, 93100 Pudasjärvi
FINLAND

Puh. +358 8 8153 700

Fax +358 8 823 707

e-mail profin@profin.fi

SD

スライディングドア 大型引き戸



Profin Oy社のSoft Lineスライディングドアは手動開閉はもちろん、ハンドル操作により、ドアローラーを浮かせることでスムーズなスライドを助ける機能も備えています。ハンドル操作でドアを前の位置に戻し、しっかり固定することもできます。ProfiSoft Lineスライディングドアは6つモデルを揃えています。二枚、三枚および四枚のパネルがあるドアの場合、ドアの表面加工、ストッパーおよび引き手ノブの位置などのドアデザインはお客さまの好みに応じて配置できます。フィンランド技術科学研究所(VTT)の密閉度、風防および防水の実験において、Profin Oy社のスライディングドアは最高点をあげています。スライディングドア構造の強度や耐久性は十数年間にわたり、実績が保証いたします。

Profin 社の玄関用のスライディングドアの主な特長:

- すべての建築形式に適合
- 住居面積の拡張および気軽な出入りを実現
- 見晴らしと採光の向上
- 外気や湿気を完全に遮断
- 安全性や断熱効果
- 優れた外観と質感
- 任意の開閉位置での固定により、住まいの安全面を保証
- 取り扱い容易かつ耐久性抜群
- ドイツ製の良質付属部品を使用
- カーテンの開閉に影響なし
- 10年間以上の輸出実績
- 直ちに据え付け可能な全付属品付きのフルパッケージ

